



Banguide



Norraby

Hotell & Krog



Adress:	Norrabyvägen 8, 573 43 Tranås
Telefon kansli:	0140-31 16 61
Telefon Golfshop:	0140-169 20
Telefon Restaurang:	0140-194 35
E-mail:	info@tranasgk.se
Hemsida:	www.tranasgk.se

Teckenförklaringar

210

165

Dessa avstånd gäller från respektive gul och röd tee-skylt.

• 25

Mått sprinklerlock till framkant av green

Fairway-markeringar:



Blå = 200 m till mitten av green



Gul = 150 m till mitten av green



Röd = 100 m till mitten av green



Flaggplaceringar:

Dagens flaggplacering aviseras på anslagstavla vid kansliet och första tee.



Kulle



Out of bounds



Sluttning

Lokala och tillfälliga lokala regler anslås vid klubbhuset.

Slope Damer Par 72

Gul		Blå		Röd		Orange	
Course Rating 78.9		Course Rating 75.8		Course Rating 74.1		Course Rating 68.1	
Slope Rating 139		Slope Rating 132		Slope Rating 128		Slope Rating 116	
Handicap	Spelhcp	Handicap	Spelhcp	Handicap	Spelhcp	Handicap	Spelhcp
+4.0 - +3.6	2	+4.0 - +3.7	-1	+4.0 - +3.2	-2	+4.0 - +3.6	-8
+3.5 - +2.8	3	+3.6 - +2.9	0	+3.1 - +2.3	-1	+3.5 - +2.6	-7
+2.7 - +2.0	4	+2.8 - +2.0	1	+2.2 - +1.5	0	+2.5 - +1.6	-6
+1.9 - +1.2	5	+1.9 - +1.2	2	+1.4 - +0.6	1	+1.5 - +0.6	-5
+1.1 - +0.4	6	+1.1 - +0.3	3	+0.5 - 0.3	2	+0.5 - 0.3	-4
+0.3 - 0.4	7	+0.2 - 0.5	4	0.4 - 1.2	3	0.4 - 1.3	-3
0.5 - 1.3	8	0.6 - 1.4	5	1.3 - 2.1	4	1.4 - 2.3	-2
1.4 - 2.1	9	1.5 - 2.3	6	2.2 - 3.0	5	2.4 - 3.3	-1
2.2 - 2.9	10	2.4 - 3.1	7	3.1 - 3.8	6	3.4 - 4.2	0
3.0 - 3.7	11	3.2 - 4.0	8	3.9 - 4.7	7	4.3 - 5.2	1
3.8 - 4.5	12	4.1 - 4.8	9	4.8 - 5.6	8	5.3 - 6.2	2
4.6 - 5.3	13	4.9 - 5.7	10	5.7 - 6.5	9	6.3 - 7.2	3
5.4 - 6.1	14	5.8 - 6.5	11	6.6 - 7.4	10	7.3 - 8.1	4
6.2 - 6.9	15	6.6 - 7.4	12	7.5 - 8.2	11	8.2 - 9.1	5
7.0 - 7.8	16	7.5 - 8.3	13	8.3 - 9.1	12	9.2 - 10.1	6
7.9 - 8.6	17	8.4 - 9.1	14	9.2 - 10.0	13	10.2 - 11.1	7
8.7 - 9.4	18	9.2 - 10.0	15	10.1 - 10.9	14	11.2 - 12.0	8
9.5 - 10.2	19	10.1 - 10.8	16	11.0 - 11.8	15	12.1 - 13.0	9
10.3 - 11.0	20	10.9 - 11.7	17	11.9 - 12.7	16	13.1 - 14.0	10
11.1 - 11.8	21	11.8 - 12.5	18	12.8 - 13.5	17	14.1 - 15.0	11
11.9 - 12.6	22	12.6 - 13.4	19	13.6 - 14.4	18	15.1 - 15.9	12
12.7 - 13.4	23	13.5 - 14.2	20	14.5 - 15.3	19	16.0 - 16.9	13
13.5 - 14.3	24	14.3 - 15.1	21	15.4 - 16.2	20	17.0 - 17.9	14
14.4 - 15.1	25	15.2 - 16.0	22	16.3 - 17.1	21	18.0 - 18.8	15
15.2 - 15.9	26	16.1 - 16.8	23	17.2 - 18.0	22	18.9 - 19.8	16
16.0 - 16.7	27	16.9 - 17.7	24	18.1 - 18.8	23	19.9 - 20.8	17
16.8 - 17.5	28	17.8 - 18.5	25	18.9 - 19.7	24	20.9 - 21.8	18
17.6 - 18.3	29	18.6 - 19.4	26	19.8 - 20.6	25	21.9 - 22.7	19
18.4 - 19.1	30	19.5 - 20.2	27	20.7 - 21.5	26	22.8 - 23.7	20
19.2 - 19.9	31	20.3 - 21.1	28	21.6 - 22.4	27	23.8 - 24.7	21
20.0 - 20.8	32	21.2 - 22.0	29	22.5 - 23.3	28	24.8 - 25.7	22
20.9 - 21.6	33	22.1 - 22.8	30	23.4 - 24.1	29	25.8 - 26.6	23
21.7 - 22.4	34	22.9 - 23.7	31	24.2 - 25.0	30	26.7 - 27.6	24
22.5 - 23.2	35	23.8 - 24.5	32	25.1 - 25.9	31	27.7 - 28.6	25
23.3 - 24.0	36	24.6 - 25.4	33	26.0 - 26.8	32	28.7 - 29.6	26
24.1 - 24.8	37	25.5 - 26.2	34	26.9 - 27.7	33	29.7 - 30.5	27
24.9 - 25.6	38	26.3 - 27.1	35	27.8 - 28.6	34	30.6 - 31.5	28
25.7 - 26.5	39	27.2 - 27.9	36	28.7 - 29.4	35	31.6 - 32.5	29
26.6 - 27.3	40	28.0 - 28.8	37	29.5 - 30.3	36	32.6 - 33.5	30
27.4 - 28.1	41	28.9 - 29.7	38	30.4 - 31.2	37	33.6 - 34.4	31
28.2 - 28.9	42	29.8 - 30.5	39	31.3 - 32.1	38	34.5 - 35.4	32
29.0 - 29.7	43	30.6 - 31.4	40	32.2 - 33.0	39	35.5 - 36.4	33
29.8 - 30.5	44	31.5 - 32.2	41	33.1 - 33.8	40	36.5 - 37.4	34
30.6 - 31.3	45	32.3 - 33.1	42	33.9 - 34.7	41	37.5 - 38.3	35
31.4 - 32.1	46	33.2 - 33.9	43	34.8 - 35.6	42	38.4 - 39.3	36
32.2 - 33.0	47	34.0 - 34.8	44	35.7 - 36.5	43	39.4 - 40.3	37
33.1 - 33.8	48	34.9 - 35.6	45	36.6 - 37.4	44	40.4 - 41.3	38
33.9 - 34.6	49	35.7 - 36.5	46	37.5 - 38.3	45	41.4 - 42.2	39
34.7 - 35.4	50	36.6 - 37.4	47	38.4 - 39.1	46	42.3 - 43.2	40
35.5 - 36.2	51	37.5 - 38.2	48	39.2 - 40.0	47	43.3 - 44.2	41
36.3 - 37.0	52	38.3 - 39.1	49	40.1 - 40.9	48	44.3 - 45.1	42
37.1 - 37.8	53	39.2 - 39.9	50	41.0 - 41.8	49	45.2 - 46.1	43
37.9 - 38.6	54	40.0 - 40.8	51	41.9 - 42.7	50	46.2 - 47.1	44
38.7 - 39.5	55	40.9 - 41.6	52	42.8 - 43.6	51	47.2 - 48.1	45
39.6 - 40.3	56	41.7 - 42.5	53	43.7 - 44.4	52	48.2 - 49.0	46
40.4 - 41.1	57	42.6 - 43.4	54	44.5 - 45.3	53	49.1 - 50.0	47
41.2 - 41.9	58	43.5 - 44.2	55	45.4 - 46.2	54	50.1 - 51.0	48
42.0 - 42.7	59	44.3 - 45.1	56	46.3 - 47.1	55	51.1 - 52.0	49
42.8 - 43.5	60	45.2 - 45.9	57	47.2 - 48.0	56	52.1 - 52.9	50
43.6 - 44.3	61	46.0 - 46.8	58	48.1 - 48.9	57	53.0 - 53.9	51
44.4 - 45.1	62	46.9 - 47.6	59	49.0 - 49.7	58	54.0 - 54.0	52
45.2 - 46.0	63	47.7 - 48.5	60	49.8 - 50.6	59		
46.1 - 46.8	64	48.6 - 49.3	61	50.7 - 51.5	60		
46.9 - 47.6	65	49.4 - 50.2	62	51.6 - 52.4	61		
47.7 - 48.4	66	50.3 - 51.1	63	52.5 - 53.3	62		
48.5 - 49.2	67	51.2 - 51.9	64	53.4 - 54.0	63		
49.3 - 50.0	68	52.0 - 52.8	65				
50.1 - 50.8	69	52.9 - 53.6	66				
50.9 - 51.7	70	53.7 - 54.0	67				
51.8 - 52.5	71						
52.6 - 53.3	72						
53.4 - 54.0	73						

Slope Herrar Par 72

Vit		Gul		Blå		Röd	
Course Rating	74.0	Course Rating	72.9	Course Rating	70.3	Course Rating	68.9
Slope Rating	136	Slope Rating	133	Slope Rating	129	Slope Rating	126
Handicap	Spelhcp	Handicap	Spelhcp	Handicap	Spelhcp	Handicap	Spelhcp
+4.0 - +3.8	-3	+4.0 - +3.8	-4	+4.0 - +3.4	-6	+4.0 - +4.0	-8
+3.7 - +3.0	-2	+3.7 - +2.9	-3	+3.3 - +2.5	-5	+3.9 - +3.1	-7
+2.9 - +2.1	-1	+2.8 - +2.1	-2	+2.4 - +1.6	-4	+3.0 - +2.2	-6
+2.0 - +1.3	0	+2.0 - +1.2	-1	+1.5 - +0.8	-3	+2.1 - +1.3	-5
+1.2 - +0.5	1	+1.1 - +0.4	0	+0.7 - 0.1	-2	+1.2 - +0.4	-4
+0.4 - 0.4	2	+0.3 - 0.5	1	0.2 - 1.0	-1	+0.3 - 0.5	-3
0.5 - 1.2	3	0.6 - 1.3	2	1.1 - 1.9	0	0.6 - 1.4	-2
1.3 - 2.0	4	1.4 - 2.2	3	2.0 - 2.8	1	1.5 - 2.3	-1
2.1 - 2.9	5	2.3 - 3.0	4	2.9 - 3.6	2	2.4 - 3.2	0
3.0 - 3.7	6	3.1 - 3.9	5	3.7 - 4.5	3	3.3 - 4.1	1
3.8 - 4.5	7	4.0 - 4.7	6	4.6 - 5.4	4	4.2 - 5.0	2
4.6 - 5.4	8	4.8 - 5.6	7	5.5 - 6.3	5	5.1 - 5.9	3
5.5 - 6.2	9	5.7 - 6.4	8	6.4 - 7.1	6	6.0 - 6.8	4
6.3 - 7.0	10	6.5 - 7.3	9	7.2 - 8.0	7	6.9 - 7.7	5
7.1 - 7.8	11	7.4 - 8.1	10	8.1 - 8.9	8	7.8 - 8.6	6
7.9 - 8.7	12	8.2 - 9.0	11	9.0 - 9.8	9	8.7 - 9.5	7
8.8 - 9.5	13	9.1 - 9.8	12	9.9 - 10.6	10	9.6 - 10.4	8
9.6 - 10.3	14	9.9 - 10.7	13	10.7 - 11.5	11	10.5 - 11.2	9
10.4 - 11.2	15	10.8 - 11.5	14	11.6 - 12.4	12	11.3 - 12.1	10
11.3 - 12.0	16	11.6 - 12.4	15	12.5 - 13.3	13	12.2 - 13.0	11
12.1 - 12.8	17	12.5 - 13.2	16	13.4 - 14.1	14	13.1 - 13.9	12
12.9 - 13.7	18	13.3 - 14.1	17	14.2 - 15.0	15	14.0 - 14.8	13
13.8 - 14.5	19	14.2 - 14.9	18	15.1 - 15.9	16	14.9 - 15.7	14
14.6 - 15.3	20	15.0 - 15.8	19	16.0 - 16.8	17	15.8 - 16.6	15
15.4 - 16.2	21	15.9 - 16.6	20	16.9 - 17.6	18	16.7 - 17.5	16
16.3 - 17.0	22	16.7 - 17.5	21	17.7 - 18.5	19	17.6 - 18.4	17
17.1 - 17.8	23	17.6 - 18.3	22	18.6 - 19.4	20	18.5 - 19.3	18
17.9 - 18.6	24	18.4 - 19.2	23	19.5 - 20.3	21	19.4 - 20.2	19
18.7 - 19.5	25	19.3 - 20.0	24	20.4 - 21.1	22	20.3 - 21.1	20
19.6 - 20.3	26	20.1 - 20.9	25	21.2 - 22.0	23	21.2 - 22.0	21
20.4 - 21.1	27	21.0 - 21.7	26	22.1 - 22.9	24	22.1 - 22.9	22
21.2 - 22.0	28	21.8 - 22.5	27	23.0 - 23.8	25	23.0 - 23.8	23
22.1 - 22.8	29	22.6 - 23.4	28	23.9 - 24.7	26	23.9 - 24.7	24
22.9 - 23.6	30	23.5 - 24.2	29	24.8 - 25.5	27	24.8 - 25.6	25
23.7 - 24.5	31	24.3 - 25.1	30	25.6 - 26.4	28	25.7 - 26.5	26
24.6 - 25.3	32	25.2 - 25.9	31	26.5 - 27.3	29	26.6 - 27.4	27
25.4 - 26.1	33	26.0 - 26.8	32	27.4 - 28.2	30	27.5 - 28.3	28
26.2 - 27.0	34	26.9 - 27.6	33	28.3 - 29.0	31	28.4 - 29.2	29
27.1 - 27.8	35	27.7 - 28.5	34	29.1 - 29.9	32	29.3 - 30.1	30
27.9 - 28.6	36	28.6 - 29.3	35	30.0 - 30.8	33	30.2 - 31.0	31
28.7 - 29.4	37	29.4 - 30.2	36	30.9 - 31.7	34	31.1 - 31.9	32
29.5 - 30.3	38	30.3 - 31.0	37	31.8 - 32.5	35	32.0 - 32.8	33
30.4 - 31.1	39	31.1 - 31.9	38	32.6 - 33.4	36	32.9 - 33.7	34
31.2 - 31.9	40	32.0 - 32.7	39	33.5 - 34.3	37	33.8 - 34.6	35
32.0 - 32.8	41	32.8 - 33.6	40	34.4 - 35.2	38	34.7 - 35.5	36
32.9 - 33.6	42	33.7 - 34.4	41	35.3 - 36.0	39	35.6 - 36.4	37
33.7 - 34.4	43	34.5 - 35.3	42	36.1 - 36.9	40	36.5 - 37.3	38
34.5 - 35.3	44	35.4 - 36.1	43	37.0 - 37.8	41	37.4 - 38.2	39
35.4 - 36.1	45	36.2 - 37.0	44	37.9 - 38.7	42	38.3 - 39.1	40
36.2 - 36.9	46	37.1 - 37.8	45	38.8 - 39.5	43	39.2 - 39.9	41
37.0 - 37.8	47	37.9 - 38.7	46	39.6 - 40.4	44	40.0 - 40.8	42
37.9 - 38.6	48	38.8 - 39.5	47	40.5 - 41.3	45	40.9 - 41.7	43
38.7 - 39.4	49	39.6 - 40.4	48	41.4 - 42.2	46	41.8 - 42.6	44
39.5 - 40.2	50	40.5 - 41.2	49	42.3 - 43.0	47	42.7 - 43.5	45
40.3 - 41.1	51	41.3 - 42.1	50	43.1 - 43.9	48	43.6 - 44.4	46
41.2 - 41.9	52	42.2 - 42.9	51	44.0 - 44.8	49	44.5 - 45.3	47
42.0 - 42.7	53	43.0 - 43.8	52	44.9 - 45.7	50	45.4 - 46.2	48
42.8 - 43.6	54	43.9 - 44.6	53	45.8 - 46.6	51	46.3 - 47.1	49
43.7 - 44.4	55	44.7 - 45.5	54	46.7 - 47.4	52	47.2 - 48.0	50
44.5 - 45.2	56	45.6 - 46.3	55	47.5 - 48.3	53	48.1 - 48.9	51
45.3 - 46.1	57	46.4 - 47.2	56	48.4 - 49.2	54	49.0 - 49.8	52
46.2 - 46.9	58	47.3 - 48.0	57	49.3 - 50.1	55	49.9 - 50.7	53
47.0 - 47.7	59	48.1 - 48.9	58	50.2 - 50.9	56	50.8 - 51.6	54
47.8 - 48.6	60	49.0 - 49.7	59	51.0 - 51.8	57	51.7 - 52.5	55
48.7 - 49.4	61	49.8 - 50.6	60	51.9 - 52.7	58	52.6 - 53.4	56
49.5 - 50.2	62	50.7 - 51.4	61	52.8 - 53.6	59	53.5 - 54.0	57
50.3 - 51.0	63	51.5 - 52.3	62	53.7 - 54.0	60		
51.1 - 51.9	64	52.4 - 53.1	63				
52.0 - 52.7	65	53.2 - 54.0	64				
52.8 - 53.5	66						
53.6 - 54.0	67						

1

Par 4
Index 5



372 m



359 m




315 m




315 m



Greendjup 34 m




212

166





Greendjup 34 m





488 m




476 m



424 m




424 m




Greendjup 21 m



- 350 m
- 326 m
- 291 m
- 291 m



Greendjup 21 m



5

Par 3
Index 17



120 m





115 m




115 m




105 m








211
165
174
126



Greendjup 32 m







- 156 m
- 147 m
- 147 m
- 128 m


Greendjup 34 m



Tranås Golfklubb bildades 1952 då 9 hål byggdes. 1979 blev banan en komplett 18-hålsbana. Den är designad av Ragnar Sundblom och Bent Jensen. Golfbanan är belägen invid sjön Sommen och har en karaktär av blandad skogs- och parkbana med omväxlande layout.

Toalett

Toalett





Driving range

Korthålsbana

Tee 1

Kansli o shop

Parkering

Klubbhus

1

9

10

18

15

17



16

14


13

11

12



Greendjup 32 m




124
111

● 170 m
● 144 m
● 144 m
● 127 m



Greendjup 32 m



11

Par 5
Index 8



492 m



476 m




385 m





385 m


Greendjup 28 m



18



Greendjup 26 m



13

Par 4
Index 2



379 m



364 m



332 m




332 m

Greendjup 32 m

1

2


3



Par 5
Index 10

14

- 455 m
- 448 m
- 410 m
- 410 m



Greendjup 32 m





343 m



334 m





334 m




291 m

Greendjup 27 m



- 380 m
- 363 m
- 327 m
- 327 m



Greendjup 27 m



17

Par 4
Index 18



334 m




324 m




312 m




282 m




Greendjup 32 m





- 374 m
- 346 m
- 346 m
- 304 m

Greendjup 29 m



Scorekort

Hål	Vit	Gul	Blå	Röd	Par	Hcp
1	372	359	315	315	4	5
2	308	295	269	220	4	15
3	488	476	424	424	5	1
4	350	326	290	290	4	9
5	120	115	115	105	3	17
6	344	337	337	290	4	7
7	492	482	414	414	5	11
8	156	147	147	128	3	13
9	367	359	301	301	4	3
UT	2997	2896	2612	2487	36	

Hål	Vit	Gul	Blå	Röd	Par	Hcp
10	170	144	144	127	3	12
11	492	476	385	385	5	8
12	155	145	130	108	3	14
13	379	364	332	332	4	2
14	455	448	410	410	5	10
15	343	334	334	291	4	16
16	380	363	327	327	4	4
17	334	324	312	282	4	18
18	374	346	346	304	4	6
IN	3082	2944	2720	2566	36	
S:a	6079	5840	5332	5053	72	

Form Byrån Kommunikation, fotograf Erik Hellquist



BYRÅN
KOMMUNIKATION



F O T O G R A F
ERIK HELLQUIST

Gör ett besök i
vår välsorterade
golfshop!





